

Ref: medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat - adresa MB6083/04.07.2017

Avand in vedere prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 735/976/20218 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 24 din Ordinul MS nr. 368/2017, cu modificarile si completarile ulterioare conform carora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corectiilor anuale de pret

vă transmitem anexat, situatia actualizata la luna octombrie 2024 a contractelor Cost - Volum/ Cost-volum-rezultat încheiate între CNAS și DAPP/reprezentanții legali ai acestora pentru medicamentele ce fac obiectul acestora. Situatia include si actualizarile costurilor orientative medii /pacient (lei, cu TVA) pentru medicamentele DCI PEMBROLIZUMABUM, RIVAROXABANUM, APIXABANUM, ATEZOLIZUMAB (concentratia 1875 mg cu administrare subcutana si eliberare prin farmaciile cu circuit deschis), TOFACITINIBUM, EMICIZUMABUM, APREMILASTUM, EDOXABANUM si COMBINATII (SOFOSBUVIRUM + VELTATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM).

SITUATIA CONTRACTELOR COST VOLUM/COST VOLUM REZULTAT INCHEIATE DE CNAS CU DETINATORII DE APP/REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA- actualizata octombrie 2024 - MEDICAMENTE INCLUSE IN HG nr 720/2008, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNLIASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
ASTRA ZENECA AB	TIGAGRELORUM (90MG SI 60 MG)	C1, G3	CD	329,28 Brillique 90 mg/260,4 Brillique 60 mg	cost stabilit pe o prescriere la 28 de zile (conform protocolului tratamentului se prescrie la fiecare 28 de zile); durata maxima a tratamentului 12 luni pt Brillique 90 mg, maxim 3 ani pentru Brillique 60 mg	prescrierea se realizeaza in baza protocolului terapeutic
BMS	NIVOLUMABUM	C2, PNS3	CI	26.020,06/19.649,4	cost calculat pentru doza de 240 mg/2 sept sau 480 mg/4 sept sau 360 mg/3 saptamanil(utilizata in codul de boala 110); pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117;pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) -monoterapie se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom renal se utilizeza obligatoriu codul de diagnostic 137; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109; pentru indicatia carcinom renal in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 141; pentru indicatia cancer bronhopulmonar (NSCLC) in asociere cu Ipilimumab se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 110	101XC17;101XC17-NSCLC; 101XC17-RCC; 101XC17-ORL; 10XC11-17; 10XC11-17.1
ROCHE	VEMURAFENIBUM	C2, PNS3	CD	24.914,40	in cost volum indicatia postchimio, codificata la prescriere	101XE15
ASTELLAS	ENZALUTAMIDUM	C2, PNS3	CD	14.176,80	136	1028804.1
NOVARTIS	PAZOPANIBUM	C2, PNS3	CD	7.899,00	contract cost volum doar pentru indicatia codificata 123; cost calculat pe doza recomandata de 800 mg/zi; incepand cu 01.11.2024 lese din cost volum,se va prescrie neconditionat	101XE11.2
NOVARTIS	DABRAFENIBUM	C2, PNS3	CD	24.098,40	monoterapie pentru pacientii adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia Braf V600, pentru care nu se poate administra terapia combinata; cost calculat la doza recomandata de 300 mg/zi	101XE23
PFIZER	AXITINIBUM	C2,PNS3	CD	13.532,40	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	101XE17
NOVARTIS	LAPATINIBUM	C2,PNS3	CD	7.755 pentru doza de 1250 mg/zi si 9.306 pentru doza de 1500 mg/zi		101XE07

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBIISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
MSD	PEMBROLIZUMABUM	C2, PNS 3	CI	26.107,52	cost calculat pentru doza de 200 mg/3 saptamani (2 fiacoane de 100 mg), pentru indicatia carcinom bronhopulmonar se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 11.1; pentru indicatia melanom malign se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 117; pentru indicatia carcinom uterului se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 140; pentru indicatia Limfom Hodgkin clasic se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 154; pentru indicatia Carcinoame scuamoase din sfera ORL avansate se utilizeaza obligatoriu cod de diagnostic 94 sau 109	L01XC18.1; L01XC18.2; L01XC18.3; L01XC18.4; L01XC18.5; L01XC18.6; L01XC18.7
BMS	IPILIMUMABUM	C2, PNS3	CI	286.461,6 melanom/114,741,6 renal in asociere cu Nivolumab/28.685,4 NSCLC in asociere cu Nivolumab	cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg, pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie din melanom; cost mediu calculat pentru un pacient de 70 kg pentru toata durata tratamentului de 4 cicluri de terapie in carcinom renal, in asociere cu Nivolumab; cost mediu calculat pentru 1 administrare la 6 saptamani pentru un pacient de 70 kg in NSCLC in asociere cu Nivolumab	L01XC11; L01XC11-17; L01XC11-17.1
SANOFI	ALEMTUZUMABUM	C2, PNS4	CI	141.440,7 ciclu initial/84.864,42 ciclu 2 de tratament	cost calculat pe ciclu initial de tratament (60 mg) si ciclu 2 de tratament(36 mg)	L002G
BAYER	RIVAROXABANUM	B	CD	269,10	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	APIXABANUM	B	CD	300,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	SACUBITRIL/VALSARTAN	C1, G1	CD	627,60	cost mediu calculat doar pentru doza tinta de mentinere pe concentratia de 97/103 mgx2/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
UCB	BRIVARACETAMUM	C1, G11	CD	459,60	cost mediu calculat pentru concentratia 100 mg, doza recomandata de 200 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	ALIROCUMABUM	C1, G22	CD	950,41	cost pentru 1 administrare de 150 mg (la 2 saptamani) cost mediu lunar calculat pe un pacient de 50 kg, 1 doza initiala recomandata de 0,4 mg/kg corp / 1 doza de intretinere uzuala de 0,8 mg/kg corp; administrare la interval de 2 saptamani.	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
KYOWA KIRIN	BUROSUMABUM	C1, G22	CD	49.818,32/99.636,62		M05BX05
BAYER	AFLIBERCEPTUM	C1, G26	CD	2.511,29	cost aferent pentru 1 administrare lunara	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic; pe codurile de diagnostic 414 si 426
SANTEN	TAFLUPROSTUM	C1, G26	CD	68,40		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUJASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
IPSEN	CABOZANTINIBUM	C2, PNS 3	CD	20.385,60		L01XE26, L01XE26.1
ROCHE	ALECTINIB	C2, PNS 3	CD	24.487,20		L01XE36
ROCHE	OCRELIZUMAB	C2, PNS 4	CI	47.334,32	cost stabilit pe ciclu de tratament cu 2 fioacoane	L002G
NOVARTIS	FINGOLIMODUM	C2, PNS 4	CI	4.240,80	cost mediu calculat la doza recomandata de 0,5 mg/zi	L002G
TAKEDA	DARVADSTROCEL	C2, PNS 6.27	CI	269.704,15	o singura administrare/pacient; ambalaj nefractionabil	L04AX08
CHIESI	VELIMANAZA ALFA	C2, PNS 6.27	CI	133.800,80	cost mediu calculat pentru un pacient de 65 kg, la doza de 1mg/kg/saptamana;	A16AB15
SANOFI	DUPILUMABUM	C1, G31G	CD	5.949,78 doza atac (forma farmaceutica pen)/2.974,89 - 1administrare la 2 saptamani-intretinere(forma farmaceutica pen)	cost calculat pentru un pacient adult cost calculat pentru un pacient de 70 kg -pacient de 70 kg (1 ciclu la 2 saptamani) pentru NSCLC/cost calculat/1 administrare, la doza recomandata de 1500 mg la 3 saptamani pentru 4 cicluri de tratament apoi la interval de 4 saptamani, pentru ES-SCLC; pentru indicatia NSCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 111; pentru indicatia ES-SCLC se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 114	D11AH-L04AA
ASTRA ZENECA AB	DURVALUMABUM	C2, PNS 3	CI	13.837,6 pentru NSCLC/27.948,42 pentru ES-SCLC	cost calculat pe 1 administrare de 1200 mg la 3 saptamani - pentru indicatia carcinom bronhopulmonar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 111; pentru indicatia carcinom hepatocelular ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 102 ; pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124/cost calculat pe 1 administrare de 840 mg la 2 sapt- pentru indicatia neoplasm mamar se face obiectul contractului cost volum se utilizeaza obligatoriu codul de diagnostic 124/cost calculat pe 1 administrare de 1875 mg subcutan, la 3 saptamani -circuit deschis, pentru toate indicatiile	L01XC28, L01XC28.1
ROCHE	ATEZOLIZUMAB	C2, PNS 3	CI	17.948,63/12.226,1/18.347,21	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 70 mg/m2 (1 ciclu la 2 saptamani), pentru un pacient cu o suprafata corporala de 1,82 m2	L01XC32.1, L01XC32.3, L01XC32.4, L01XC32.5, L01XC32.6, L01XC32.7
SERMEDIC	IRINOTECANUM(ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 MG/ML)	C2, PNS 3	CI	12.880,86		L01XX19

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
JOHNSON&JOHNSON	DIMETHYL FUMARATE	C2, PNS 4	CI	520,94 doza atac/4.120,8 doza intretinere	cost calculat pe doza atac 120 mgx2/zi 7 zile; cost lunar intretinere 240 mg x2/zi	L002G
TEVA	COUSITMETAT DE SODIU	C2, PNS 6.4	CD	4.768,80		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANOFI	CAPLACIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	695.271,07	cost calculat pe o durata medie a tratamentului de 37 zile	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	AGALSIDASUM ALFA	C2, PNS 6.27	CI	20.237,10	cost calculat/ciclu de tratament la doza recomandata de 0,2 mg/kg - pacient de 55 kg (1 ciclu la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	TOFACITINIBUM	C1, G31 A si G31C	CD	3.101,40	cost calculat la doza recomandata de 10 mg/zi	L034K si L040M
CHIESI	MERCAPTAMINUM	C2, PNS 6.27	CD	52.535,10		A16AA04
ROCHE	EMICIZUMABUM	C2, PNS 6.27	CI	124033,58 circuit inchis/125.426,5 circuit deschis cu 01.01.2025	cost mediu lunar calculat pentru un pacient de 70 kg la doza recomandata de 6 mg /kg la 4 saptamani, circuit inchis/circuit deschis cu 01.01.2025	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
JOHNSON&JOHNSON	FAMPRIDINE	A	CD	807,00	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 20 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GENESIS	APREMILASTUM	C1, G31F si G31C	CD	1761,76 doza de atac/2.773,8 doza de intretinere pentru ambele indicatii		L044L, L040M
BERLIN CHEMIE	EDOXABANUM	B	CD	334,50	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza recomandata de 60 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMGEN	EVOLOCUMAB	C1, G22	CD	931,20	cost pentru o administrare(la 2 saptamani)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ASTRA ZENECA AB	OLAPARIBUM	C2, PNS3	CD	23.061,60	cost mediu calculat la doza recomandata de 300 mg x2/zi;pentru indicatia neoplasm mamar ce face obiectul contractului cost volum se utilizeaza la prescriere obligatoriu codul 124	L01XX46.1, L01XX46.7
MERCK	CLADRIBINUM	C2, PNS 4	CI	84.436,12	cost mediu calculat pentru 1 ciclu de tratament /an (2 saptamani) pentru un pacient cu greutatea de 70 pana la <80 kg (durata tratamentului 2 ani- 2 cicluri de tratament)	L002G
SANOFI	CEMPLIMABUM	C2, PNS 3	CI	17.927,92	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 350 mg la 3 saptamani	L01XC33
STADA	APOMORFINUM	C1, G12	CD	3.379,20	cost lunar calculat la doza de 30 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TAKEDA	PARATHYROID HORMONE	C1, G22	CD	27.974,78	cost calculat pentru 1 ciclu de administrare de 28 zile (2 UT/ciclu), contract prelungit prin act aditional pana epuizarea stocurilor/expirarea termenelor de valabilitate a acestora/lesirea din tratament a celor 2 pacienti inrolati	H05AA03

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUJASS(orientativ) include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
TAKEDA	RURIOTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	96.324,06	cost mediu calculat pentru 4 saptamani la doza de 3500UI administrat de 2,33 ori/saptamana	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	OMALIZUMABUM	A	CD	2.361,86	cost calculat pentru 1 administrare de 300 mg, pe un nivel de compensare de 100%	R03DX05-UCS
INTERCEPT	ACID OBETHOLICUM	C1-66	CD	12.788,10	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 5 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
BIOPROJECT	PITOLISANTUM	C1-612	CD	6.514,80	cost calculat la doza medie de 18 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ALNYLAM	GIVOSIRAN	C1-622	CD	190.932,27	cost calculat pentru 1 administrare lunară, la doza recomandata de 2,5 mg/kg corp-pacient de 70kg	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
HRA	KETOCONAZOLUM (concentratia 200 mg)	C1-622	CD	5.476,80	cost calculat pe o luna, la doza recomandata de 800 mg/zi	A16AX16
IMMEDICA	GLYCEROLI PHENYLBUTYRAS	C1-622	CD	37.268,28	calculat la o doza de 42 fiacoane/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
OTSUKA	TOLVAPTAN	C1-625	CD	5.712,22	cost calculat pentru prescriere la 28 de zile (ambalaj nefractionabil- 30 mg+90 mg)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
NOVARTIS	BROLUCIZUMABUM	C1-626	CD	5.849,79 doza de initiere/1.949,93 doza de intretinere	doza de initiere 1 flacon la 4 saptamani 3 administrari; doza de intretinere 1 flacon la 8 sau 12 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic pe codul de diagnostic 414
JOHNSON&JOHNSON	GUSELKUMABUM	C1- 631C	CD	15.766,82 doza de initiere/7.883,41 doza de intretinere	doza de initiere 100 mg in 50 si 54; doza de intretinere 100 mg la 8 saptamani	LO40M
AMGEN	DENOSUMAB (XGEVA)	C2, PN 3	CD	1.206,29	cost calculat la doza recomandata de 120 mg la 4 saptamani	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
PFIZER	LORLATINIBUM	C2, PN 3	CD	19.963,80	cost calculat la doza recomandata de 100 mg/zi	LO1XE44
MERCK	AVELUMABUM	C2, PN 3	CI	14.185,68	cost calculat pe 1 ciclu de tratament la doza recomandata de 800 mg la 2 saptamani; pentru indicatiile din contractele cost volum se utilizeaza obligatoriu la prescriere codul 137 (carcinom renal) si 140 (carcinom urotelial)	LO1XC31.1, LO1XC31.2
NOVARTIS	ELTROMBOPAG	C2, PN 3	CD	23.654,70	cost calculat la doza maxima recomandata de 150 mg/zi	B02BX05-AAS
TAKEDA	BRIGATINIBUM	C2, PN 3	CD	20.468,70	cost calculat la doza de 180 mg/zi	LO1ED04
BMS	FEDRATINIBUM	C2, PN 3	CD	18.440,40	cost calculat la doza recomandata de 400 mg/zi	LO1EJ02
PIERRE FABRE	PROPRANOLOLUM (solutie orala)	C3	CD	1.786,66	cost calculat la doza de intretinere de 3mg/kg/zi-pacient 8 kg(2 fiacoane/luna)	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SCIPHARM SARL	TREPROSTINILUM (TREPULMIX)	C2-PN 6.3	CI	399.898,50	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
AMOMED PHARMA	TREPROSTINILUM (TRESUVI)	C2-PN 6.3	CI	284.516,43	cost mediu /pacient calculat pe an	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclu de terapie suportat din FNUJASS(orientativ) Include TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
KYOWA KIRIN	MOGAMULIZUMABUM	C2, PN 3	CI	71.585,64 primul ciclu/35.792,82 ciclurile ulterioare	cost calculat pentru un pacient de 60 kg la doza de 1 mg/kg, primul ciclu de 28 de zile cu 4 administrari, ciclurile ulterioare de 28 de zile cu 2 administrari(3 flacoane/administrare)	L01FX09
ELI LILLY	GALCANEZUMABUM	A	CD	4.082,7 doza de incarcare/2.041,35 doza de intretinere	cost mediu calculat pe un nivel de compensare 100%, pe doza de incarcare de 240 mg si doza de intretinere recomandata de 120 mg/luna	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ANLYLAM	LUMASIRANUM	C1, G22	CD	3.067.016,99	cost mediu calculat/pacient/an, la dozele recomandate potrivit protocolului	A16AX18
PFIZER	GEMTUZUMAB OZOGAMICIN	C2, PN 3	CI	170.045,61	cost calculat la doza maxima pe administrare de 5 mg, pentru inductie +2 cicluri de consolidare	L01FX02
NOVO NORDISK	TUROCTOCOG ALFA PEGOL	C2, PNS 6.27	CI	76.568,10	cost calculat pentru 4 saptamani, la doza recomandata pentru profilaxie de 50 UI/kg, administrata la 4 zile, pacient de 70 kg	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELI LILLY	BARICITINIBUM	C1-G31g	CD	3.825,60	cost calculat la doza recomandata de 4 mg/zi	D11AH-L04AA
ASTRA ZENECA	TRASTUZUMAB DERUXTECAN	C2, PN 3	CI	32.891,52	cost calculat la doza recomandata de 5,4 mg/kg la 3 saptamani, pentru un pacient de 70 kg (4 flacoane/ciclu)	L01FD04, L01FD04.1
LUNDBECK	VORTIOXETINUM	C1-G15	CD	119,1	cost calculat la doza de 10 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
GEDEON	CARIPRAZINUM	C1-G15	CD	273		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ELI LILLY	IXEKIZUMABUM	C1-G31d	CD	8.092,16 inductie/4.046,08 intretinere		L041M
EWOPHARMA	ERIBULINUM	C2, PN 3	CI	9.843,84	cost calculat la doza recomandata, pentru un pacient de 70 kg, pentru administrarile din zilele 1 si 8 ale ciclului de 21 de zile	L01XX41
JOHNSON&JOHNSON	ESKETAMINUM	C2-PN11.2	CI	15.002,72	cost calculat pe doza de 56 mg, atat pentru inductie cat si pentru intretinere	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
ROCHE	MOSUNETUZUMABUM	C2-PNS 3	CI	706.418,70	cost calculat pe nr. maxim de 17 cicluri/pacient	L01FX25
ABBVIE	UPADACITINIBUM	G1-G31D	CD	3.342,30		L041M

DAPP/reprezentant legal	DCI	SUBLISTA	CIRCUIT exclusiv de eliberare	cost mediu lei/pac/luna sau ciclul de terapie suportat din FNUASS(orientativ) Includa TVA	observatii	COD FORMULAR SPECIFIC
NOVARTIS	OFATUMUMAB	C2-PNS 4	CI	19.319,91 Initiere (3 administrari)/ 6.439,97 administrare lunara Intrethere		L002G
BMS	OZANIMODUM	C2-PNS 4	CI	1.546,09 pachet initiere/6.521,1 Intrethere		L002G
VIFOR	OXIHIDROXID SUCROFERIC	C2-PNS 10	CI	934,8	cost calculat pe doza maxima de 2000 mg/zi	prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
SANTEN	CICLOSPORINUM	C1-G26	CD	450,3		prescrierea se va realiza in baza protocolului terapeutic
TRIDENT	METRELEPTINUM	C1-G22	CD	1.879.212,40	cost mediu /pacient calculat pe an	A16AA07
ROMASTRU	SOFOSBUVIR+VELPATASVIR	C1-G4 si G7	CD	117.426,96	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata a terapiei de 12 saptamani	J05AP
ABBVIE	GLECAPREVIR+PRIBENTASVIR	C1-G4 si G7	CD	107.560,32	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata a terapiei de 8 saptamani	J05AP
ROMASTRU	SOFOSBUVIRUM + VELTATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM	C1-G4 si G7	CD	164.312,40	COST VOLUM REZULTAT, cost calculat pe o durata fixa a terapiei de 12 saptamani	J05AP56